

## जि०प०वि०अ० / मु०वि०अ०

कृपया दिनांक 02-04-2026 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में होम स्टे एवं एक दिवसीय बार अनुज्ञापन के सम्बन्ध में आहूत की गयी बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय आदेश संख्या 25/होम स्टे निरीक्षण/2026-27 दिनांक 06 अप्रैल 2026 के माध्यम से जनपद देहरादून के सहसपुर एवं रायपुर विकासखण्ड के नगरीय क्षेत्रों में पंजीकृत/संचालित होम स्टे, अतिथि-उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली (यथा संसोधित) में अर्न्तनिहित प्राविधानों के अन्तर्गत संचालित हो रहे हैं, अथवा नहीं के सम्बन्ध में निरीक्षण हेतु क्षेत्रवार समिति का गठन किया गया है। गठित समिति द्वारा सम्बन्धित होम स्टे का निरीक्षण करते हुए होम स्टे के दिशा-निर्देश/नियम व शर्तों के अनुरूप संचालित नहीं किये जा रहे होम स्टे के पंजीकरण को निरस्त किये जाने की संस्तुति निम्न विवरणानुसार की गयी है।

**1-क्षेत्र: मसूरी का माल रोड/स्प्रिंग रोड/लाईब्रेरी/लण्डौर/पिक्वर पैलेस/बालोंगंज/किर्केंग एवं अन्य क्षेत्र (विकासखण्ड सहसपुर)**

- I-निरीक्षण समिति : संयुक्त मजिस्ट्रेट मसूरी, अधिशासी अधिकारी, न०पा०प० मसूरी, स्वागती पर्यटक कार्यालय मसूरी
- II-निरीक्षण हेतु होम स्टे की संख्या : 71
- III-दि० 22-4-2026 तक किये गये निरीक्षण : 24

IV- निरीक्षण समिति द्वारा निम्नलिखित होम स्टे को निरस्त किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी है।

क्र.सं.	होम स्टे का नाम	यूनिक / कस्टमर आईडी	अभ्युक्ति
1	SEASON HOME STAY, निकट-घंटाघर, लण्डौर बाजार, मसूरी, जनपद-देहरादून।	UTHS04030	मो० असरफ द्वारा वर्तमान में भवन को श्री दिनेश बहुगुणा को विक्रय कर दिया गया है। समिति द्वारा होम स्टे पंजीकरण को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।
2	ANTARA PALACE HOME STAY, लण्डौर रोड, मसूरी।	UTHS03992	निरीक्षण के दौरान पाया गया कि होम स्टे में मरम्मत का कार्य चल रहा है। होम स्टे पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया गया है। समिति द्वारा होम स्टे पंजीकरण को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।
3	NAINA HOME STAY, 22 लण्डौर बाजार मसूरी, जनपद-देहरादून।	UTHS01098	गृह आवास के निरीक्षण के दौरान भवन स्वामी स्वयं मौजूद नहीं पाये गये तथा होम स्टे का संचालन लीज के माध्यम से किया जा रहा है। समिति द्वारा होम स्टे पंजीकरण को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।

**2-क्षेत्र: बिष्ट गांव/गुनियाल गांव/विजयपुर/जौहडी/पुरुकुल/भगवंतपुर/चंद्रोटी/बगराल गांव/राजपुर रोड/मालसी क्षेत्र (वि०ख० सहसपुर)**

- I-निरीक्षण समिति : उप जिलाधिकारी सदर/तहसीलदार सदर देहरादून, जिला पर्यटन विकास अधिकारी देहरादून, नायब तहसीलदार मसूरी।
- II-निरीक्षण हेतु होम स्टे की संख्या : 95
- III-दि० 22-4-2026 तक किये गये निरीक्षण : 19

IV- निरीक्षण समिति द्वारा निम्नलिखित होम स्टे को निरस्त किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी है।

क्र.सं.	होम स्टे का नाम व पता	यूनिक / कस्टमर आईडी	अभ्युक्ति
1	GHUGHUTI BAASA HOME STAY, गुनियाल गांव (जमोलीवाला) अपोजिट रीवर स्टोन कॉटेज, पो०ओ०-सिनोला जनपद-देहरादून।	UTHS06479	गृह स्वामी का स्वयं गृह आवास में निवासित होना नहीं पाया गया। समिति द्वारा होम स्टे पंजीकरण को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।

2	Aarogya Home stay ग्राम व पोस्ट भगवन्तपुर देहरादून।	UTHS07941	भवन स्वामी द्वारा अवगत कराया गया कि होम स्टे का संचालन बंद कर दिया गया है। समिति द्वारा होम स्टे पंजीकरण को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।
---	---	-----------	--

**3-क्षेत्र: माजरा/सेवलाकला/टर्नर रोड/निरंजनपुर/जीएमएस रोड/देहराखास/भंडारी बाग/कांवली क्षेत्र (वि०ख०-रायपुर)**

I-निरीक्षण समिति : सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून, जिला विकास अधिकारी देहरादून, जिला क्रीडा अधिकारी देहरादून।

II-निरीक्षण हेतु होम स्टे की संख्या : 71

III-दि० 22-4-2026 तक किये गये

निरीक्षण : 15

IV- निरीक्षण समिति द्वारा निम्नलिखित होम स्टे को निरस्त किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी है।

क्र.सं.	होम स्टे का नाम व पता	यूनिक/कस्टमर आईडी	अभ्युक्ति
1	सिमरन होम स्टे 88 निरंजनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून।	UTHS00862	विदेशी नेपाली नागरिक इकाई में रुकवाया गया, जिसका सी-फार्म से सम्बन्धित सूचना मौके पर उपलब्ध नहीं कराया गया। बिजली का बिल अन्य किसी व्यक्ति श्री धर्मेन्द्र सिंह के नाम पर अंकित है। गृह आवास में रसोई संचालित नहीं है। अग्निशमन उपकरण की वैधता वर्ष 2018 में समाप्त हो गयी है। समिति द्वारा होम स्टे पंजीकरण को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।
2	श्री राधे होम स्टे 13 ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून।	UTHS01442	होम स्टे स्वामी इकाई में निवासित नहीं पाया गया। इकाई में उपस्थित प्रतिनिधि श्री पूलम सिंह द्वारा इकाई को लीज/किराये पर संचालित करवाये जाने की सूचना दी गयी। गृह आवास में रसोई संचालित नहीं है। अग्निशमन उपकरण संयोजित नहीं पाये गये। उक्त के अतिरिक्त इकाई परिसर को बारात घर के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। समिति द्वारा होम स्टे पंजीकरण को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।
3	कृपा होम स्टे, 303/305/3 पटेल नगर, देहरादून।	UTHS35795	होम स्टे स्वामी इकाई में निवासित नहीं पाया गया। इकाई में उपस्थित प्रतिनिधि श्री अरविंद द्वारा इकाई को लीज/किराये पर संचालित करवाये जाने की सूचना दी गयी। गृह आवास का बिजली एंव जल से सम्बन्धित बिल प्रस्तुत नहीं किया गया। अग्निशमन उपकरण की वैधता समाप्त पायी गयी। समिति द्वारा होम स्टे पंजीकरण को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।

**4-क्षेत्र: राजा रोड/गांधी रोड/त्यागी रोड/रेसकोर्स/धर्मपुर/अजबपुर/डालनवाला क्षेत्र (वि०ख०-रायपुर)**

I-निरीक्षण समिति : उप जिलाधिकारी न्यायिक सदर देहरादून, खण्ड विकास अधिकारी रायपुर, समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून।

II-निरीक्षण हेतु होम स्टे की संख्या :58

III-दि० 22-4-2026 तक किये गये

निरीक्षण :17

IV- निरीक्षण समिति द्वारा निम्नलिखित होम स्टे को निरस्त किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी है।

क्र.सं.	होम स्टे का नाम व पता	यूनिक/कस्टमर आईडी	अभ्युक्ति
1	डिवाइन अबोड होम स्टे, 36 तेगबहादुर रोड, डालनवाला, देहरादून।	UTHS60151	होम स्टे का संचालन नहीं किया जा रहा है। समिति द्वारा होम स्टे पंजीकरण को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।
2	गायत्री होम स्टे, गली नं०-9 ए, ई ब्लॉक, सरस्वती विहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।	UTHS03528	होम स्टे का संचालन नहीं किया जा रहा है। समिति द्वारा होम स्टे पंजीकरण को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।

5-क्षेत्र: किशन नगर/राजेन्द्र नगर/कौलागढ/बल्लीवाला/बल्लुपुर /गढी कैंट/पंडितवाडी/प्रेमनगर/  
केहरी गांव क्षेत्र (वि०ख०-सहसपुर)

I-निरीक्षण समिति : प्रभारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय, कलैक्ट्रेट, देहरादून, प्रोजेक्ट  
डायरेक्टर, डी०आर०डी०ए० देहरादून, जिला कार्यक्रम अधिकारी,  
देहरादून।

II-निरीक्षण हेतु होम स्टे की संख्या :48

III- दि० 22-4-2026 तक किये गये  
निरीक्षण :26

IV- निरीक्षण समिति द्वारा निम्नलिखित होम स्टे को निरस्त किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी है।

क्र.सं.	होम स्टे का नाम	यूनिक/करस्टमर आईडी	अभ्युक्ति
1	प्रेम नैचर रिट्रीट होम स्टे, 207 स्ट्रीट नं०-10, राजेन्द्र नगर, कौलागढ रोड, देहरादून	UTHS25460	गृह स्वामी की मृत्यु के पश्चात होम स्टे संचालन में नहीं है। समिति द्वारा होम स्टे पंजीकरण को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।
2	दून वैली ड्यू होम स्टे म०नं०-104, स्ट्रीट नं०-06, राजेन्द्र नगर, कौलागढ रोड, देहरादून।	UTHS11548	होम स्टे संचालन में नहीं पाया गया। समिति द्वारा होम स्टे पंजीकरण को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।
3	अभिनंदन होम स्टे, 21 हेमकुंज कालोनी, लेन न०-1, बल्लुपुर रोड, कावली, देहरादून।	UTHS72012	होम स्टे संचालन में नहीं पाया गया। समिति द्वारा होम स्टे पंजीकरण को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।
4	लैमन लीफ होम स्टे, 15 कालिन्दि इन्कलेव, बल्लीवाला चौक, देहरादून।	UTHS71307	गृह स्वामी गृह आवास में निवासित नहीं पाया गया। समिति द्वारा होम स्टे पंजीकरण को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।
5	कृष्णा विला होम स्टे 25 कमला नगर, बल्लुपुर देहरादून।	UTHS71307	निरीक्षण के दौरान पंजीकृत कक्षों से अधिक कक्ष संचालन में पाये गये। समिति द्वारा होम स्टे पंजीकरण को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।
6	EL PORTRAIT ROOM RETREATS निवासी 12 पंचवटी सोसायटी बल्लुपुर, देहरादून।	UTH95311	निरीक्षण के दौरान पंजीकृत कक्षों से अधिक कक्ष संचालन में पाये गये। समिति द्वारा होम स्टे पंजीकरण को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।
7	कोजी एबोड होम स्टे, 230 पंडितवाडी, फेस-2, देहरादून	UTHS59167	होम स्टे संचालन में नहीं पाया गया। समिति द्वारा होम स्टे पंजीकरण को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।

अतः उपरोक्तानुसार निरीक्षण समिति द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रों में होम स्टे इकाईयों का किये गये निरीक्षणानुसार पंजीकरण निरस्त किये जाने की संस्तुति के क्रम में उपरोक्तानुसार 17 होम स्टे इकाईयों के पंजीकरण को निरस्त किये जाने की स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

*J. K. Singh*  
22-4-26  
(जयन्त सिंह पटवाल)

राजेश्वरी,  
देहरादून

22-4-26  
जिला पर्यटन विकास अधिकारी  
देहरादून

*J. K. Singh*  
28/04

*J. K. Singh*  
28/04